

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số/ Ref. No: TSL1220100768-1

Trang/ Page No: 1/2

TEST REPORT

- Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀO VN
- Địa chỉ/ Client's Address : Xóm 6, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : 20/01/2022
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of : 20/01/2022
Performance of Test
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 23/01/2022
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : TÀO BỘT SPIRULINA
- Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu dạng bột chứa trong túi zip
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL1220100768-1

Trang/ Page No: 2/2

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (*) / Total aerobic microorganisms (*)	2.2x10 ³	CFU/g	-	TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013)
2	Coliforms (*) / Coliforms (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/g	10	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)
3	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc / Total spores of yeasts and moulds	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/g	10	Ref. AOAC 2014.05
4	Escherichia coli (*) / Escherichia coli (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/g	10	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
5	Thủy ngân (Hg) (*) / Mercury (Hg) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/kg	0.003	TS-KT-QP-02:2018(Ref. TCVN 10912:2015 AOAC 2015.01 FDA 4.7 version 1.1 (3/2015))
6	Cadimi (Cd) (*) / Cadmium (Cd) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/kg	0.007	TS-KT-QP-02:2018(Ref. TCVN 10912:2015 AOAC 2015.01 FDA 4.7 version 1.1 (3/2015))
7	Chì (Pb) (*) / Lead (Pb) (*)	0.105	mg/kg	-	TS-KT-QP-02:2018(Ref. TCVN 10912:2015 AOAC 2015.01 FDA 4.7 version 1.1 (3/2015))
8	Sắt (Fe) (*) / Iron (Fe) (*)	465	mg/kg	-	TS-KT-QP-01:2018 (Ref. TCVN 9588:2013 AOAC 999.11)
9	Kẽm (Zn) (*) / Zinc (Zn) (*)	50.4	mg/kg	-	TS-KT-QP-01:2018 (Ref. TCVN 9588:2013 AOAC 999.11)
10	Canxi (Ca) (*) / Calcium (Ca) (*)	1014	mg/kg	-	TS-KT-QP-01:2018 (Ref. TCVN 9588:2013 AOAC 999.11)
11	Magie (Mg) (*) / Magnesium (Mg) (*)	2250	mg/kg	-	TS-KT-QP-01:2018 (Ref. TCVN 9588:2013 AOAC 999.11)

Chú thích/ Remarks:

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.



TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số/ Ref. No: TSL1220100768-1

Trang/ Page No: 1/1

TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ Client's Name : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀO VN**
2. Địa chỉ/ Client's Address : **Xóm 6, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam**
3. Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : **20/01/2022**
received
4. Ngày phân tích mẫu/ Date of : **20/01/2022**
Performance of Test
5. Ngày trả kết quả/ Date of Issue : **23/01/2022**
6. Thông tin mẫu/ Name of Sample : **TÀO BỘT SPIRULINA**
7. Mô tả mẫu/ Sample Description : **Mẫu dạng bột chứa trong túi zip**
8. Ghi chú/ Note :
9. Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Béo tổng (*) / Total fat (*)	5.01	%	-	TS-KT-HCB-002:2018
2	Đạm tổng (*) / Total protein (*)	66.0	%	-	TS-KT-HCB-001:2018
3	Vitamin B ₁ (Thiamine) (*) / Vitamin B ₁ (Thiamine) (*)	20.06	µg/100g	-	TS-KT-SK-33:2018
4	Vitamin B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	32.20	µg/100g	-	TS-KT-SK-116:2020
5	Vitamin A (Retinol) / Vitamin A (Retinol)	30.41	µg/100g	-	TS-KT-SK-30:2018
6	Độ ẩm (*) / Moisture (*)	5.63	%	-	TS-KT-HCB-005:2018
7	Trạng thái / Characteristic	Dạng bột mịn, khô, không bị vón cục	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
8	Màu sắc / Colour	Sản phẩm có màu xanh rêu	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
9	Mùi, vị / Odor, Taste	Mùi, vị đặc trưng của sản phẩm. Không có mùi, vị lạ	-	-	TS-KT-HCB-164:2020

Chú thích/ Remarks:

- 1.(*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- 2.(**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- 3.LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liên kế shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04